

PRODUZIONE SISTEMI OSCURANTI IN ALLUMINIO

SCURSYSTEM S.r.l



IT - EN

02 | **2021**



PORTE DOORS

CATALOGO
PORTE INTERNE

INTERIOR DOORS
CATALOGUE

Tradizione e innovazione

Tradition and innovation

Modello / Model | 24-1P

PORTE LAMINATE ASSEMBLATE ASSEMBLED LAMINATED DOORS

L'antica arte della porta in legno massello rivisitata con decorativi classici, moderni e componenti in listellare. La versatilità dei profili porta permette di ottenere differenti modelli e di risolvere il problema del "fuori misura".

The ancient art of the door in solid wood revisited with classic or modern decoratives and blockboard components. The versatility of the door profiles allows to obtain different models and to solve the "out-of-standard" problem.

INCONTRI

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

DECORATIVI DISPONIBILI

AVAILABLE DECORATIVES

OPACO

PORO

TRENDY

TRENDY PLUS

Non tutti i decorativi sono disponibili per tutti i modelli.
Consultare la scheda tecnica.
Not all decoratives are available for all models.
Consult the technical sheet.



Modello / Model | CRISTINA

Modello / Model | S-3V



Modello / Model | 17



Modello / Model | 11-1V



COMPOSIZIONE STANDARD


STANDARD COMPOSITION



Modello / Model I 6

INCONTRI
PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

01




PANNELLO PORTA DOOR PANEL

Pannello intagliato con battuta, assemblato con profili porta su supporto in listellare di pino rivestito con laminato CPL.

Door panel with rebate, assembled with door profiles on blockboard support covered with CPL laminate.

02




TELAIO E COPRIFILI FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 107 mm. con supporto in listellare e coprifili 70x10 ala20 entrabliti porta con supporto in multistrato. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio. Film protettivo all'umidità sul fondo.

Frame radius 3, thickness 40 mm, standard width 107 mm, with blockboard support and architraves 70x10 wing20 both sides of the door with multilayer support. CPL covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames. Moisture protection film on the bottom.

03




SERRATURA LOCK

Serratura "CENTRO" con foro chiave o WC, finitura ottinata. Maniglie non incluse.

"CENTRO" lock with key hole or WC, brass finishing. Handles not included.

04



CERNIERE HINGES

Cerniere Anuba, diametro 13 mm. (n° 3 per porta), finitura ottinata.

Anuba hinges, 13 mm. diameter (nr. 3 each door), brass finishing.

SOLUZIONI DI APERTURA

OPEN SOLUTIONS



BATTENTE

HINGED

Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia.

Solution available on
single leaf or double
leaves.

SCORREVOLE INTERNO MURO

IN-WALL SLIDING DOOR

Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia.

Solution available on
single leaf or double
leaves.



SCORREVOLE ESTERNO MURO

ON-WALL SLIDING DOOR

Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia.

Solution available on
single leaf or double
leaves.



MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE
MODELS

PAGINA
PAGE

28

Vedi tutti i **modelli** disponibili.
See all available **models**.

116

Vedi tutte le combinazioni
modelli / decorativi.
See all **models / decoratives**
combinations.



Modello / Model | 24-2P



INCONTRI

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

Tradizione e design

Tradition and design



Modello / Model | LILLY VETRO

PORTE LAMINATE ASSEMBLATE ASSEMBLED LAMINATED DOORS

La soluzione INCONTRI PLUS si arricchisce con pannello porta senza battuta e cerniere a scomparsa che ne esaltano il design e l'eleganza. La versatilità dei profili porta permette di ottenere differenti modelli e di risolvere il problema del "fuori misura".

The INCONTRI PLUS solution is enriched by a door panel without rebate and concealed hinges which exalt its design and elegance. The versatility of the door profiles allows to obtain different models and to solve the "out-of-standard" problem.

INCONTRI PLUS

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

DECORATIVI DISPONIBILI

AVAILABLE DECORATIVES


OPACO

PORO

TRENDY

TRENDY PLUS

Non tutti i decorativi sono disponibili per tutti i modelli.
Consultare la scheda tecnica.
Not all decoratives are available for all models.
Consult the technical sheet.



Modello / Model | 8



Modello / Model | 3-2V



Modello / Model | 24-1V



Modello / Model | 4-3V

INCONTRI PLUS


PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

INCONTRI PLUS LINEA / LINE



COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION



Modello / Model | 24-2P

INCONTRI PLUS

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

01




PANNELLO PORTA DOOR PANEL

Pannello intagliato senza battuta, assemblato con profili porta su supporto in listellare di pino rivestiti con laminato CPL

Door panel without rebate, assembled with door profile on blockboard support covered with CPL laminate.

02




TELAIO E COPRIFILI FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 117 mm. con supporto in listellare e coprifili 70x10 ala20 entrambi i lati porta con supporto in multistrato. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio. Film protettivo all'umidità sul fondo.

Frame radius 3, thickness 40 mm, standard width 117 mm, with blockboard support and architraves 70x10 wing20 both sides of the door with multilayer support. CPL covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames. Moisture protection film on the bottom.

03



SERRATURA LOCK

Serratura "MAGNETICA" con foro chiave o WC, finitura cromo satinata. Incontro registrabile. Maniglie non incluse.

"MAGNETIC" lock with key hole or WC, satin chrome finishing. Adjustable counterplate. Handles not included.

04



CERNIERE HINGES

Cerniere nascode, registrabili su 3 assi (n. 2 per porta), finitura cromo satinata.

Concealed hinges, adjustable on 3 axes (n. 2 each door), satin chrome finishing.

SOLUZIONI DI APERTURA

OPEN SOLUTIONS

BATTENTE HINGED

Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia.

Solution available on
single leaf or double
leaves.



SCORREVOLE INTERNO MURO IN-WALL SLIDING DOOR

Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia.

Solution available on
single leaf or double
leaves.



SCORREVOLE ESTERNO MURO ON-WALL SLIDING DOOR

Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia.

Solution available on
single leaf or double
leaves.



MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE
MODELS

PAGINA
PAGE

28

Vedi tutti i **modelli** disponibili.
See all available **models**.

116

Vedi tutte le combinazioni
modelli / decorativi.
See all **models / decorative**
combinations.



INCONTRI PLUS

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS



Modello / Model | 24-1V

INCONTRI | INCONTRI PLUS

MODELLI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS

Non tutti i decorativi sono disponibili per tutti i modelli. Vedi tutte le combinazioni a **pagina 116**
Not all the decoratives are available for all models. See all combinations on **page 116**



MOD. 1

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. 2

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. 2-4V

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. 3-2V

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. 4-3V

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. 5-3V

INCONTRI


INCONTRI PLUS



MOD. 6

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. 6-2V

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. 7

INCONTRI

INCONTRI PLUS

Modello disponibile
Model available

Modello non disponibile
Model not available

INCONTRI | INCONTRI PLUS

MODELLI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS

Non tutti i decorativi sono disponibili per tutti i modelli. Vedi tutte le combinazioni a **pagina 116**
Not all the decoratives are available for all models. See all combinations on **page 116**



MOD. 8

INCONTRI INCONTRI PLUS



MOD. 8-1V

INCONTRI INCONTRI PLUS



MOD. 9-2V

INCONTRI INCONTRI PLUS



MOD. 10

INCONTRI INCONTRI PLUS



MOD. 11-1V

INCONTRI INCONTRI PLUS



MOD. 12

INCONTRI INCONTRI PLUS



MOD. 13-4V

INCONTRI INCONTRI PLUS



MOD. 14

INCONTRI INCONTRI PLUS



MOD. 17

INCONTRI INCONTRI PLUS

Modello **disponibile**
Model **available**

Modello **non disponibile**
Model **not available**

INCONTRI | INCONTRI PLUS

MODELLI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS


Non tutti i decorativi sono disponibili per tutti i modelli. Vedi tutte le combinazioni a **pagina 116**
Not all the decoratives are available for all models. See all combinations on **page 116**



MOD. 19-2V

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. 24-1P

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. 24-1V

INCONTRI


INCONTRI PLUS



MOD. LUCA

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. FEDERICO

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. 24-2P

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. LILLY

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. LILLY VETRO

INCONTRI

INCONTRI PLUS



MOD. CRISTINA

INCONTRI

INCONTRI PLUS

Modello **disponibile**
Model **available**

Modello **non disponibile**
Model **not available**

Eleganza e modernità

Elegance and modernity



TRENDY | 2302 - Palissandro Bianco

PORTE LAMINATE TAMBURATE HONEYCOMB LAMINATED DOORS

L'eleganza di una porta senza battuta, la modernità delle cerniere a scomparsa e della serratura magnetica unite alla possibilità di **reversibilità** contraddistinguono la soluzione COMBI.

*The elegance of a door without rebate, the modernity of the concealed hinges and the magnetic lock combined with the possibility of **reversibility** mark the COMBI door.*



DECORATIVI DISPONIBILI

AVAILABLE DECORATIVES

OPACO

PORO

TRENDY

TRENDY PLUS

COMBI

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS



TRENDY | 1811 - Tortora




TRENDY | B073 - Bianco Azimut



OPACO | 840 - Noce




TRENDY | 0711 - Palissandro Smoke



COMPOSIZIONE STANDARD


STANDARD COMPOSITION



TRENDY | 1105 - Larice Sabbia

COMBI
PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

01




PANNELLO PORTA

DOOR PANEL

Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in HDF idro spessore 4 mm.; rivestite in CPL; bordi dello stesso colore sui 3 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir, honeycomb inside nr. 2 HDF hydro 4 mm. skin covered with CPL, edged on 3 sides in the same colour, moisture protection film on the bottom.

02




TELAIO E COPRIFILI

FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 117 mm. con supporto in listellare e coprifili 90x10 ala20 lato spingere + 65x10 ala20 lato tirare con supporto in multistrato. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antiumidità in PU nel telaio. Film protettivo all'umidità sul fondo.

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 117 mm. with blockboard support and architraves 90x10 wing20 push side + 65x10 wing20 pull side with multilayer support. CPL covering with polyurethane gluing and PU anti-noise gasket on the frames. Moisture protection film on the bottom.

03




SERRATURA

LOCK

Serratura "MAGNETICA" con foro chiave o WC, finitura cromata. Incontro registrabile. Maniglie non incluse.

"MAGNETIC" lock with key hole or WC, chromed finishing. Adjustable counterplate. Handles not included.

04



CERNIERE

HINGES

Cerniere nascode, registrabili su 3 assi (n. 2 per porte), finitura cromata.

Concealed hinges, adjustable on 3 axes (nr. 2 each door), chromed finishing.

SOLUZIONI DI APERTURA

OPEN SOLUTIONS

BATTENTE HINGED

Soluzione di apertura disponibile con anta singola o anta doppia.

Solution available on single leaf or double leaves.



LIBRO FOLDING DOOR

Soluzione di apertura disponibile con anta simmetrica o asimmetrica.

Solution available with symmetrical or asymmetrical leaf.



SCORREVOLE INTERNO MURO

IN-WALL SLIDING DOOR

Entrambe le soluzioni di apertura sono disponibili con anta singola o anta doppia.

Both solutions available on single leaf or double leaves.



SCORREVOLE ESTERNO MURO

ON-WALL SLIDING DOOR

REVER SYSTEM

La praticità del REVER SYSTEM rende la porta reversibile ed adattabile ad ogni esigenza. La soluzione ideale per il "pronto-porta".

The practicality of the REVER SYSTEM makes the door reversible and suitable to every need. The ideal solution for the "ready-door".



Il pratico **REVER SYSTEM** permette di trasformare una porta destra spingere in una porta sinistra spingere semplicemente capovolgendo i montanti e ruotando di 180° il pannello porta.

*The practical **REVER SYSTEM** allows you to transform an opening right push door into an opening left push door by simply turning jambs upside down and rotating leaf at 180°.*

COMBI

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS



TRENDY | FB02 - Beton Maloja

Praticità e raffinatezza

Practicality and refinement



INCISA / ENGRAVING | 4 incisioni / engravings



PORTE LAMINATE TAMBURATE

HONEYCOMB LAMINATED DOORS

La praticità della soluzione COMBI (porta senza battuta con cerniere a scomparsa e serratura magnetica) si fonde con la raffinatezza della finitura laccata simil RAL 9010. Anche la linea COMBILAC garantisce la **reversibilità** nella versione liscia ed incisa.

*The convenience of the COMBI door (leaf without rebate, hidden hinges and magnetic lock) blends with the refinement of the lacquered simil RAL 9010 finishing. Even the COMBILAC door is designed for **reversibility** in the smooth and engraved version.*



DECORATIVI DISPONIBILI

AVAILABLE DECORATIVES

| **TRENDY** | SIMIL RAL9010
Laccato / Lacquered

LISCIA / SMOOTH



PANTOGRAFATA / PANTOGRAPHED | Mod. 104



INCISA / ENGRAVING | 3 incisioni / engravings

PANTOGRAFATA / PANTOGRAPHED | Mod. 105



COMBILAC


PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS



INCISA / ENGRAVING | 1 incisione / engraving

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION





COMBILAC
PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

LISCIA / SMOOTH

PANTOGRAFATA / PANTOGRAPHED

INCISA / ENGRAVING




PANNELLO PORTA

DOOR PANEL

Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n° 2 cartelle in MDF spessore 4 mm. (HDF spessore 8 mm. nella versione pantografata) laccato simil RAL9010; bordi dello stesso colore sui 3 lati, film protettivo all'umidità sul fondo.

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir, honeycomb inside, nr. 2 MDF 4 mm. skin (HDF 8 mm. skin in pantographed version) lacquered simil RAL9010; edged on 3 sides in the same colour, moisture protection film on the bottom.



TELAIO E COPRIFILI

FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 117 mm. con supporto in listellare e coprifili 90x10 lato spingere + 65x10 lato tirare con supporto in multistrato. Rivestimento in carta laccata simil RAL9010 con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PU nel telaio. Film protettivo all'umidità sul fondo.

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 117 mm. with blockboard support and architraves 90x10 wing20 push side + 65x10 wing20 pull side with multilayer support. Covering with lacquered paper simil RAL9010 with polyurethane gluing and PU anti-noise gasket on the frames. Moisture protection film on the bottom.




SERRATURA

LOCK

Serratura "MAGNETICA" con foro chiave o WC, finitura cromo satinata. Incontro registrabile. Maniglie non incluse.

"MAGNETICA" lock with key hole or WC, satin chrome finishing. Adjustable counterplate. Handles not included.



CERNIERE

HINGES

Cerniere nascode, registrabili su 3 assi (n. 2 per porta), finitura cromo satinata.

Concealed hinges, adjustable on 3 axes (nr. 2 each door), satin chrome finishing.

SOLUZIONI DI APERTURA


OPEN SOLUTIONS

BATTENTE HINGED

Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia,
single leaf or double
leaves.



INCISA / ENGRAVING | 2 incisori / engravings



LISCIA / SMOOTH

LIBRO FOLDING DOOR


Soluzione di apertura
disponibile con
anta simmetrica o
asimmetrica.




LISCIA / SMOOTH



LISCIA / SMOOTH



INCISA / ENGRAVING | 3 incisori / engravings



LISCIA / SMOOTH



INCISA / ENGRAVING | 1 incisore / engraving

SCORREVOLE INTERNO MURO

IN-WALL SLIDING DOOR

Entrambe le soluzioni di
apertura sono disponibili con
anta singola o anta doppia.

Both solutions available
on single leaf or double
leaves.

SCORREVOLE ESTERNO MURO

ON-WALL SLIDING DOOR

REVER SYSTEM

La praticità del REVER SYSTEM
rende la porta reversibile ed
adattabile ad ogni esigenza. La
soluzione ideale per il "pronto-porta".

*The practicality of the REVER SYSTEM makes
the door reversible and suitable to every need.
The ideal solution for the "ready-door".*



Il pratico **REVER SYSTEM** permette
di trasformare una porta destra
spingere in una porta sinistra spingere
semplicemente capovolgendo i montanti
e ruotando di 180° il pannello porta.

*The practical **REVER SYSTEM** allows you
to transform an opening right push door
into an opening left push door by simply
turning jambs upside down and rotating
leaf at 180°.*

COMBILAC

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

INCISA / ENGRAVING | 4 incisori / engravings

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

TOPLAM

TOPLAM LINEA / LINE



TRENDY | 1105 - Larice Sabbia

Rinnovamento e continuità

Renovation and continuity

PORTE LAMINATE TAMBURATE HONEYCOMB LAMINATED DOORS

La qualità della porta Braga nella sua evoluzione estetica. Telaio e coprifili si fondono creando continuità ed arricchendo l'estetica della porta TOPLAM.

The quality of the Braga door in its aesthetic evolution. Frame and architraves blend to create continuity and enrich the beauty of the TOPLAM door.

TOPLAM

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

DECORATIVI DISPONIBILI

AVAILABLE DECORATIVES

OPACO


PORO

TRENDY

TRENDY PLUS



TRENDY | 1409 - Olmo Cenere



TRENDY PLUS | 2109 - Olmo Plus



TRENDY | 1309 - Rovere True Oak




TRENDY | LM95 - Palissandro Blu



PORO | LC69 - Ciliegio

COMPOSIZIONE STANDARD


STANDARD COMPOSITION



OPACO | B011 - Bianco

TOPLAM
PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

01




PANNELLO PORTA DOOR PANEL

Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in HDF idro spessore 4 mm.; rivestite in CPL; bordi dello stesso colore sui 3 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir, honeycomb inside nr. 2 HDF hydro 4 mm., skin covered with CPL, edged on 3 sides in the same colour, moisture protection film on the bottom.

02




TELAIO E COPRIFILI FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 107 mm. con supporto in listellare e coprifili 90x10 ala20 lato spingere + 70x10 ala20 lato tirare con supporto in multilayer support. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antiumidità in PVC nel telaio. Film protettivo all'umidità sul fondo.

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 107 mm. with blockboard support and architraves 90x10 wing20 push side + 70x10 wing20 pull side with multilayer support. CPL covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames. Moisture protection film on the bottom.

04



CERNIERE HINGES

Cerniere Anuba, diametro 13 mm. (n° 3 per porta), finitura cromo satinata.

Anuba hinges, 13 mm. diameter (nr. 3 each door), chromed finishing.

03



SERRATURA LOCK

Serratura "CENTRO" con foro chiave o WC, finitura cromo satinata. Maniglie non incluse.

"CENTRO" lock with key hole or WC, chromed finishing. Handles not included.

SOLUZIONI DI APERTURA

OPEN SOLUTIONS

BATTENTE HINGED


Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia,
leaves.

Solution available on
single leaf or double
leaves.


LIBRO FOLDING DOOR

Soluzione di apertura
disponibile con
anta simmetrica o
asimmetrica.


Solution available
with symmetrical or
asymmetrical leaf



**SCORREVOLE
ESTERNO MURO**
ON-WALL SLIDING DOOR



**SCORREVOLE
INTERNO MURO**
IN-WALL SLIDING DOOR



**SCORREVOLE
INTERNO MURO**
IN-WALL SLIDING DOOR

Stile e dettagli

Style and details



INCISA / ENGRAVING | 2 incisioni / engravings

PORTE LAMINATE TAMBURATE HONEYCOMB LAMINATED DOORS

Lo stile inconfondibile della porta laccata simil RAL 9010 unita a dettagli eleganti quali **incisioni e pantografature, anche personalizzabili** creano una porta elegante, ma allo stesso tempo moderna.

*The unique style of the simil lacquered simil RAL 9010 door combined with elegant details, such as **engravings and pantographs, also customizable**, create an elegant yet modern door.*

TOPLAC

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

DECORATIVI DISPONIBILI
 AVAILABLE DECORATIVES


TRENDY | SIMIL RAL9010
 Laccato / Lacquered

TOPLAC LINEA / LINE

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS
TOPLAC



PANTOGRAFATA / PANTOGRAPHED | Mod. 103



LISCIA / SMOOTH



INCISA / ENGRAVING | 1 incisione / engraving




PANTOGRAFATA / PANTOGRAPHED | Mod. 104



INCISA / ENGRAVING | 4 incisioni / engravings

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION




INCISA / ENGRAVING | 1 incisione / engraving

TOPLAC
PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

PANTOGRAFATA / PANTOGRAPHED

INCISA / ENGRAVING




01

PANNELLO PORTA DOOR PANEL

Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n° 2 cartelle in MDF spessore 4 mm. (HDF spessore 8 mm., nella versione pantografata) laccato simil RAL9010; bordi dello stesso colore sui 3 lati, film protettivo all'umidità sul fondo.

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir, honeycomb inside, nr. 2 MDF 4 mm. skin (HDF 8 mm. skin in pantographed version) lacquered simil RAL9010; edged on 3 sides in the same colour, moisture protection film on the bottom.




02

TELAIO E COPRIFILI FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 107 mm. con supporto in listellare e coprifili 90x10 ala20 lato spingere + 70x10 ala20 lato tirare con supporto in multilayer support. Rivestimento in carta laccata simil RAL9010 con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio. Film protettivo all'umidità sul fondo.

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 107 mm. with blockboard support and architraves 90x10 wing20 push side + 70x10 wing20 pull side with multilayer support. Covering with lacquered paper simil RAL9010 with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames. Moisture protection film on the bottom.




03

SERRATURA LOCK

Serratura "CENTRO" con foro chiave o WC, finitura cromo satinata. Maniglie non incluse.

"CENTRO" lock with key hole or WC, satin chrome finishing. Handles not included.



04

CERNIERE HINGES

Cerniere Anuba, diametro 13 mm. (n° 3 per porta), finitura cromo satinata.

Anuba hinges, 13 mm. diameter (nr. 3 each door), satin chrome finishing.

SOLUZIONI DI APERTURA

OPEN SOLUTIONS

BATTENTE

HINGED

Soluzione di apertura disponibile con anta singola o anta doppia.

Solution available on single leaf or double leaves.

INCISA / ENGRAVING | 2 incisioni / engravings



LISCIA / SMOOTH



LIBRO

FOLDING DOOR

Soluzione di apertura disponibile con anta simmetrica o asimmetrica.

Solution available with symmetrical or asymmetrical leaf

LISCIA / SMOOTH



LISCIA / SMOOTH



SCORREVOLE INTERNO MURO

IN-WALL SLIDING DOOR


Entrambe le soluzioni di apertura sono disponibili con anta singola o anta doppia.

Both solutions available on single leaf or double leaves.

INCISA / ENGRAVING | 3 incisioni / engravings



LISCIA / SMOOTH



INCISA / ENGRAVING | 1 incisione / engraving




SCORREVOLE ESTERNO MURO

ON-WALL SLIDING DOOR

TOPLAC


PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

INCISA / ENGRAVING | 2 incisioni / engravings



Semplicità e tradizione

Simplicity and tradition



TRENDY | 1309 - Rovere True Oak



PORTE LAMINATE TAMBURATE HONEYCOMB LAMINATED DOORS

Già dalla porta BASIC si percepisce la qualità del prodotto Braga. L'ampia offerta di decorativi rendono la linea BASIC adattabile ad ogni ambiente.

Already from the BASIC door you can feel the quality of the Braga product. Adaptable to any environment thanks to the wide range of decoratives.

BASIC

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

DECORATIVI DISPONIBILI
AVAILABLE DECORATIVES


OPACO | **TRENDY**
PORO | **TRENDY PLUS**



OPACO | LG59 - Ciliegio



TRENDY PLUS | 2109 - Olmo Plus



OPACO | 840 - Nocce




OPACO | 1803 - Nivola

TRENDY | 0711 - Palissandro Smoke

COMPOSIZIONE STANDARD


STANDARD COMPOSITION



OPACO | LD46 - Ciliegio

BASIC
PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

01




PANNELLO PORTA DOOR PANEL

Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in HDF idro spessore 4 mm.; rivestite in CPL; bordi dello stesso colore sui 3 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir, honeycomb inside nr. 2 HDF hydro 4 mm. skin covered with CPL, edged on 3 sides in the same colour, moisture protection film on the bottom.

02




TELAIO E COPRIFILI FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 107 mm. con supporto in Sandwich (MDF+Poppo+MDF) e coprifili 70x10 ala 20 entrambi i lati porta con supporto in MDF. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio. Film protettivo all'umidità sul fondo.

Frame radius 3, thickness 40 mm. standard width 107 mm. with Sandwich support (MDF+Poplar-MDF) and architraves 70x10 wing 20 both sides of the door with MDF support. CPL covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames. Moisture protection film on the bottom.

03




SERRATURA LOCK

Serratura "CENTRO" con foro chiave o WC, finitura ottinata. Maniglie non incluse.

"CENTRO" lock with key hole or WC, brass finishing. Handles not included.

04



CERNIERE HINGES

Cerniere Anuba, diametro 13 mm. (n° 3 per porta), finitura ottinata.

Anuba hinges, 13 mm. diameter (nr. 3 each door), brass finishing.

SOLUZIONI DI APERTURA

OPEN SOLUTIONS

BATTENTE HINGED

Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia,
leaves.

Solution available on
single leaf or double
leaves.

LIBRO FOLDING DOOR

Soluzione di apertura
disponibile con
anta simmetrica o
asimmetrica.

Solution available
with symmetrical or
asymmetrical leaf



SCORREVOLE INTERNO MURO IN-WALL SLIDING DOOR

Entrambe le soluzioni di
apertura sono disponibili con
anta singola o anta doppia.

Both solutions available
on single leaf or double
leaves.

SCORREVOLE ESTERNO MURO ON-WALL SLIDING DOOR

BASIC

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS



TRENDY | 1811 - Tortora

TRENDY | FB02 - Beton Maloja

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

BASIC PLUS

Quando le idee diventano realtà

When ideas
become reality

TRENDY | LK55 - Palissandro

PORTE LAMINATE TAMBURATE HONEYCOMB LAMINATED DOORS

La qualità della porta BASIC è arricchita da telai in listellare e coprifili in multistrato. L'intuizione del marchio Braga che ha rivoluzionato il mercato.

The quality of Basic door enriched by blockboard frames and multilayers architraves. The intuition of the Braga brand that revolutionized the market.

BASIC PLUS

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

DECORATIVI DISPONIBILI

AVAILABLE DECORATIVES

OPACO

PORO

TRENDY

TRENDY PLUS



TRENDY | LM95 - Palissandro Blu



TRENDY | B011 - Bianco Matrix



OPACO | LG69 - Ciliegio




TRENDY | L409 - Olmo Cenere



TRENDY | 2302 - Palissandro Bianco

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION




TRENDY | LK48 - Noce/Alter

BASIC PLUS

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

01




PANNELLO PORTA

DOOR PANEL

Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in HDF idro spessore 4 mm.; rivestite in CPL; bordi dello stesso colore sui 3 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir, honeycomb inside nr. 2 HDF hydro 4 mm. skin covered with CPL, edged on 3 sides in the same colour, moisture protection film on the bottom.

02




TELAIO E COPRIFILI

FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 107 mm. con supporto in listellare e coprifili 70x10 ala20 entrambi lati porta con supporto in multistrato. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano e guarnizione antirumore in PVC nel telaio. Film protettivo all'umidità sul fondo.

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 107 mm. with blockboard support and architraves 70x10 wing20 both sides of the door with multilayer support. CPL covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames. Moisture protection film on the bottom.

04




CERNIERE

HINGES

Cerniere Anuba, diametro 13 mm. (n° 3 per porta), finitura ottinata.

Anuba hinges, 13 mm. diameter (nr. 3 each door), brassed finishing.

03



SERRATURA

LOCK

Serratura "CENTRO" con foro chiave o WC, finitura ottinata. Maniglie non incluse.

"CENTRO" lock with key hole or WC, brassed finishing. Handles not included.

SOLUZIONI DI APERTURA

OPEN SOLUTIONS

BATTENTE HINGED

Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia,
leaves.



LIBRO FOLDING DOOR

Soluzione di apertura
disponibile con
anta simmetrica o
asimmetrica.



SCORREVOLE INTERNO MURO IN-WALL SLIDING DOOR

Entrambe le soluzioni di
apertura sono disponibili con
anta singola o anta doppia.



SCORREVOLE ESTERNO MURO ON-WALL SLIDING DOOR

Both solutions available
on single leaf or double
leaves.



BASIC PLUS

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS



TRENDY | B073 - Bianco Azimut

Classica e funzionale

Classic and functional

MICROLAM | Noce

PORTE LAMINATE TAMBURATE HONEYCOMB LAMINATED DOORS


Porta reversibile nelle finiture classiche in MICROLAM, anuba coassiale e serratura mediana. La praticità del **REVER SYSTEM** rende la porta **reversibile** ed adattabile ad ogni esigenza. La soluzione ideale per il "pronto porta".

Reversible door in MICROLAM classic finishings. The practicality of the **REVER SYSTEM** makes the door **reversible** and suitable to every need. The ideal solution for the "ready-door".


REVER

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS


DECORATIVI DISPONIBILI
 AVAILABLE DECORATIVES
MICROLAM



MICROLAM | Noce



MICROLAM | Tanganka



MICROLAM | Bianco



MICROLAM | Ciliegio

REVER

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

REVER LINEA / LINE



COMPOSIZIONE STANDARD


STANDARD COMPOSITION



MICROLAM | Ciliegio

REVER
PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

01



PANNELLO PORTA DOOR PANEL

Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in MDF spessore 4 mm. rivestite in MICROLAM; bordi dello stesso colore su 4 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

Door panel, thickness 44 mm., made with *perimetral profile in finger-joint fir*; honeycomb inside; n° 2 MDF 4 mm. skin covered with MICROLAM; edged on 4 sides in the same colour; moisture protection film on the bottom.

02




TELAIO E COPRIFILI FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 100 mm. con supporto in MDF e coprifili 65x10 ale20 entrambi lati porta con supporto in MDF. Rivestimento in MICROLAM con incollaggio poliuretanico e guarnizione antirumore in PVC nel telaio. Film protettivo all'umidità sul fondo.

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 100 mm. with MDF support and architraves 65x10 wing20 both sides of the door with MDF support. MICROLAM covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames. Moisture protection film on the bottom.

03



SERRATURA LOCK

Serratura "MEDIANA" con foro chiave o WC, finitura ottinata. Per colore bianco, finitura cromata. Maniglie non incluse.

"MEDIANA" lock with key hole or WC, brassed finishing. For white colour, chromed finishing. Handles not included.

04



CERNIERE HINGES

Cerniere Anuba coassiale diametro 13 mm. (n° 3 per porte), finitura ottinata. Per colore bianco, finitura cromata.

Coaxial Anuba hinges 13 mm. diameter (n° 3 each door), brassed finishing. For white colour, chromed finishing.

SOLUZIONI DI APERTURA

OPEN SOLUTIONS

BATTENTE HINGED

Soluzione di apertura
disponibile con anta
singola o anta doppia,
single leaf or double
leaves.



LIBRO FOLDING DOOR

Soluzione di apertura
disponibile con
anta simmetrica o
asimmetrica,
with symmetrical or
asymmetrical leaf



SCORREVOLE INTERNO MURO

IN-WALL SLIDING DOOR

Entrambe le soluzioni di
apertura sono disponibili con
anta singola o anta doppia.



Both solutions available
on single leaf or double
leaves.



SCORREVOLE ESTERNO MURO

ON-WALL SLIDING DOOR



REVER SYSTEM

La praticità del REVER SYSTEM
rende la porta reversibile ed
adattabile ad ogni esigenza. La
soluzione ideale per il "pronto-porta".

*The practicality of the REVER SYSTEM makes
the door reversible and suitable to every need.
The ideal solution for the "ready-door".*



Il pratico **REVER SYSTEM** permette
di trasformare una porta destra
spingere in una porta sinistra spingere
semplicemente capovolgendo i montanti,
ruotando di 180° il pannello porta e
capovolgendolo.

*The practical **REVER SYSTEM** allows you
to transform an opening right push door
into an opening left push door by simply
turning jabs upside down, rotating leaf at
180° and turning it upside down.*

REVER

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS



PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

REVER PLUS

Innovazione e modernità

Innovation and modernity

TRENDY | 2302 - Palissandro Bianco

PORTE LAMINATE TAMBURATE HONEYCOMB LAMINATED DOORS

Porta reversibile con telai in listellare e coprifili in multistrato in tutti i decorativi Braga, a cui si aggiungono le moderne finiture in Microtech, anuba coassiale e serratura mediana. La praticità del **REVER SYSTEM** rende la porta **reversibile** ed adattabile ad ogni esigenza. La soluzione ideale per il "pronto porta".

Reversible door with blockboard frames and multilayer architraves in all Braga decoratives, to which are added the modern finishings in Microtech, coaxial Anuba and median lock. The practicality of the **REVER SYSTEM** makes the door **reversible** and suitable to every need. The ideal solution for the "ready-door".

REVER PLUS

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

DECORATIVI DISPONIBILI

AVAILABLE DECORATIVES

OPACO


PORO

MICROTECH

TRENDY

TRENDY PLUS

OPACO | 840 - Noce



TRENDY | LK55 - Palissandro



TRENDY | 1409 - Olmo Canere

OPACO | 1803 - Nuvola



TRENDY | B011 - Bianco Matrix

COMPOSIZIONE STANDARD


STANDARD COMPOSITION



MICROTECH | 1609 - Olmo Perla

REVER PLUS
PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

01




PANNELLO PORTA DOOR PANEL

Pannello tamburato, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape; n°2 cartelle in MDF spessore 4 mm. rivestite in CPL o MICROTECH; bordi dello stesso colore sui 4 lati; film protettivo all'umidità sul fondo.

Door panel, thickness 44 mm., made with perimetral profile in finger-joint fir honeycomb inside; n° 2 MDF 4 mm. skin covered with CPL or MICROTECH edged on 4 sides in the same colour, moisture protection film on the bottom.

02




TELAIO E COPRIFILI FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm., larghezza standard 107 mm. con supporto in listellare e coprifili 90x10 ala20 lato spingere + 65x10 ala20 lato tirare con supporto in multistrato. Rivestimento in CPL o MICROTECH con incollaggio poliuretano e guarnizione antiumore in PVC nel telaio. Film protettivo all'umidità sul fondo.

Frame radius 3, thickness 40 mm., standard width 107 mm. with blockboard support and architraves 90x10 wing20 push side + 65x10 wing20 pull side with multilayer support. CPL or MICROTECH covering with polyurethane gluing and PVC anti-noise gasket on the frames. Moisture protection film on the bottom.

04




CERNIERE HINGES

Cerniere Anuba coassiale diametro 13 mm. (n° 3 per porta), finitura cromo satinata.

Coaxial Anuba hinges 13 mm. diameter (n° 3 each door), satin chrome finishing.

03



SERRATURA LOCK

Serratura "MEDIANA" con foro chiave o WC, finitura cromo satinata. Maniglie non incluse.

"MEDIANA" lock with key hole or WC, satin chrome finishing. Handles not included.

SOLUZIONI DI APERTURA

OPEN SOLUTIONS

BATTENTE HINGED

Soluzione di apertura disponibile con anta singola o anta doppia, leaves.




LIBRO FOLDING DOOR

Soluzione di apertura disponibile con anta simmetrica o asimmetrica.



SCORREVOLE INTERNO MURO IN-WALL SLIDING DOOR

Entrambe le soluzioni di apertura sono disponibili con anta singola o anta doppia.



SCORREVOLE ESTERNO MURO ON-WALL SLIDING DOOR

Both solutions available on single leaf or double leaves.



REVER SYSTEM

La praticità del REVER SYSTEM rende la porta reversibile ed adattabile ad ogni esigenza. La soluzione ideale per il "pronto-porta".

The practicality of the REVER SYSTEM makes the door reversible and suitable to every need. The ideal solution for the "ready-door".



Il pratico **REVER SYSTEM** permette di trasformare una porta destra spingere in una porta sinistra spingere semplicemente capovolgendo i montanti, ruotando di 180° il pannello porta e capovolgendolo.

*The practical **REVER SYSTEM** allows you to transform an opening right push door into an opening left push door by simply turning jabs upside down, rotating leaf at 180° and turning it upside down.*

REVER PLUS

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS



PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

RASOMURO

Moderna ed unica

Modern and extraordinary

PORTE LAMINATE TAMBURATE HONEYCOMB LAMINATED DOORS

Le porte RASOMURO Braga esaltano il design dell'ambiente in cui sono installate. Lo speciale telaio, fissato nell'intelaiatura della parete, sia in cartongesso che in muratura, e la mancanza degli elementi a vista, come stipiti e coprifili, rendono queste porte complanari alla parete con la quale si fondono alla perfezione. La superficie del pannello è tinteggiabile con qualsiasi tintura murale o rivestibile con carta da parati e permette alla porta di mimetizzarsi totalmente nell'ambiente in cui è installata.

RASOMURO Braga doors enhance the design of the environment in which they are installed. The special frame fixed in the wall frame, both plasterboard or masonry, and the lack of visible elements, such as frames and architraves, make these doors coplanar to the wall with which they blend perfectly. The surface of the panel can be painted with any wall dye or can be covered with wallpaper and allows the door to blend in completely with the environment in which it is installed.




02

TELAIO FRAME

Telaio in alluminio predisposto per un facile montaggio sia per pareti in cartongesso che in muratura senza falso telaio.

Aluminum frame designed for easy assembly for both plasterboard and masonry walls without subframe.



01

PANNELLO PORTA DOOR PANEL

Pannello tamburato con battuta 10x10, spessore 44 mm., realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, interno in nido d'ape, n°2 cartelle in HDF grezzo spessore 4 mm. pronto per essere intagliato o rivestito con carta da parati, bordato sui 3 lati, film protettivo all'umidità sul fondo.

Door panel with rebate 10x10, thickness 44 mm., made with perimeteral profile in finger-joint fir, honeycomb inside, n. 2 raw MDF 4 mm. skin ready to be painted or covered with wallpaper, edged on 3 sides, moisture protection film on the bottom.



04

CERNIERE HINGES

Cerniere nascode, registrabili su 3 assi, finitura cromata.

Concealed hinges, adjustable on 3 axes, chromed finishing.



03

SERRATURA LOCK

Serratura "MAGNETICA" con foro chiave o WC, finitura cromata. Incontro registrabile. Maniglie non incluse.

"MAGNETIC" lock with key hole or WC, chromed finishing. Adjustable counterplate. Handles not included.

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

RASOMURO

02

04

03

01

MANUFACTURED


FROM WOOD
TO DOOR

libraga

COMPOSIZIONE
STANDARD
STANDARD COMPOSITION

RASOMURO

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS



Innovative doors that integrate perfectly into the wall and become one with the environment.



Porte innovative che si integrano alla perfezione nella parete diventando un tutt'uno con l'ambiente.



Sicurezza e Design

Safety and Design

TRENDY | LK48 - Noce Alter

PORTE TAGLIAFUOCO FIRE RATED DOORS

Porte resistenti al fuoco progettate per la sicurezza di hotel, uffici, scuole e abitazioni. Braga offre una gamma di porte tagliafuoco in laminato e tranciato, costruite in ottemperanza alle vigenti normative italiane a cui si aggiungono:

- le estensioni ed i test report per le normative del mercato del Regno Unito e dei paesi anglosassoni;
- le certificazioni UL per il mercato statunitense e canadese;
- le certificazioni per i paesi del Medio Oriente.

Braga è in grado di produrre porte secondo le misure standard di ogni nazione.

Fire rated doors designed for the safety of hotels, offices, schools and homes. Braga offers a range of laminated and veneered fire rated doors, built in compliance with current Italian regulations, to which are added:

- extensions and test reports for the United Kingdom's and Anglo-Saxon market regulations;
- UL certifications for the US and Canadian market;
- certifications for the Middle East countries.

Braga is able to produce doors according to the standard sizes of each country.

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

HOTEL



EI30 E EI60 EI30 AND EI60

Le porte tagliafuoco Braga **Ei30** e **Ei60** sono certificate:

- secondo la normativa UNI EN 1634-1:2009 e BS EN 1634-1 per la resistenza al fuoco;
- secondo la normativa UNI EN 1634-3 e BS EN 476-31 per la tenuta ai fumi;
- secondo le normative UNI EN ISO 140-3:2006 e UNI EN ISO 717-1:2007 per l'isolamento acustico.

Braga **Ei30** and **Ei60** fire rated doors are certified:

- according to the UNI EN 1634-1:2009 and BS EN 1634-1 regulation for fire resistance;
- according to the UNI EN 1634-3 and BS EN 476-31 regulation for smoke tightness;
- according to the UNI EN ISO 140-3:2006 and UNI EN ISO 717-1:2007 regulation for soundproofing.

TEST E CERTIFICAZIONI PORTE DOORS TESTS AND CERTIFICATIONS



EI30 / EI60 (Italy)
Omologazione italiana per porte resistenti al fuoco.
Italian approval for fire rated doors.



FD30 British Standard
Test British Standard per porte resistenti al fuoco.
British Standard test for fire rated doors.



UL (USA / Canada)
Special purpose fire door and frame assembly
Certification for fire resistant fire doors.
FD30 fire rated doors certification.



BM TRADA (Middle east countries)
Certificazione EI60, EI90 ed EI120.
EI60, EI90 and EI120 fire rated doors certification.

DECORATIVI DISPONIBILI

AVAILABLE DECORATIVES

OPACO

PORO

TRENDY


TRENDY PLUS

HOTEL
PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

COMPOSIZIONE STANDARD

STANDARD COMPOSITION


EI30-EI60 | NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA
ITALIAN AND EUROPEAN REGULATIONS



TRENDY | LK48 - Noce Alter

HOTEL
PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

01




PANNELLO PORTA DOOR PANEL

Pannello spessore 44 mm, realizzato in ottemperanza alle vigenti norme e testato per la resistenza al fuoco presso enti accreditati, n°2 cartale in MDF spessore 3 mm, rivestite in CPL; bordi dello stesso colore sui 3 lati, guarnizione intumescente sui 4 lati, n° 3 rostri passivili lato cerniera, n° 1 rostro attivo lato serratura e n° 1 rostro attivo nella parte superiore del pannello.

Door panel thickness 44mm, made in compliance with the current regulations and tested to withstand fire by accredited institutions, n°2 3 mm MDF skins covered in CPL, edges on three sides with the same colour, intumescent gasket on four sides, n° 3 passive hinge-side bolt, n° 1 active lock-side bolt and n° 1 active bolt on the top side of the panel.

02




TELAIO E COPRIFILI FRAME AND ARCHITRAVES

Telaio raggio 3, spessore 40 mm, larghezza standard 107 mm, con supporto in listellare e coprifili 70x10 alaz20 entrambi lati porta con norme e testato per la resistenza al fuoco presso enti accreditati. Rivestimento in CPL con incollaggio poliuretano, guarnizione acustica e fumi freddi in PVC e guarnizione intumescente nel telaio.

Frame radius 3, thickness 40mm, standard width 107mm with blockboard support and 70x10 wing20 architraves on both sides of the door with multilayer support. The frame is made in compliance with the current regulations and it is tested to withstand fire by accredited institutions. CPL covering with polyurethane gluing, acoustic and cold smoke in PVC gasket and intumescent gasket in the frame.

03




SERRATURA LOCK

Serratura meccanica con foro Yale e cilindro Yale con 3 chiavi, finitura cromo satinata. Maniglie non incluse.

Mechanical lock with Yale hole and cylinder with 3 keys, satin chrome finishing. Handles not included.

04



CERNIERA E CHIUDIORTA HINGE AND DOOR CLOSER

Cerniere testate per applicazioni EI, finitura cromo satinata. Chiudiporta esterno con braccio a V, funzionamento a cremagliera, finitura argento.


Tested hinges for EI applications, satin chrome finishing. External door closer with V arm, rack operation, silver finishing.

OPTIONALS



SPIONCINO SPYHOLE

Spioncino resistente al fuoco finitura cromo opaco, diametro 16 mm.
Fire resistant spyhole with matt chrome finishing, 16mm diameter.



LAMA PARAFREDDO DROP SEAL

Lama parafreddo dimensione 20x12mm, con guarnizione in materiale termoplastico antialluma coestruso per abbattimento acustico fino a 32dB.
20x12 sized drop seal with co-extruded flame-resistant thermoplastic gasket for noise reduction up to 32dB.




SERRATURA ANTIPANICO ANTI-PANIC LOCK

Serratura antipanico con cilindro dedicato (3 chiavi di servizio) + (3 chiavi master key).
Anti-panic lock with dedicated cylinder (3 service keys) + (3 master keys).



SERRATURA ELETTRONICA ELECTRONIC LOCK

Sistema di controllo accessi per Hotel con tessera (versione senza software di gestione accessi). Kit avviamento impianto e master key.
Access control system with card for Hotel (version without software for the access management). System starter kit and master key.




MANIGLIONE HANDLE

Kit maniglione antipanico con barra a spinta.
Anti-panic handle kit with push bar.




MANIGLIONE HANDLE

Kit maniglione antipanico con barra a contatto.
Anti-panic handle kit with contact bar.



INCONTRO ELETTRICO ELECTRIC COUNTERPLATE

Incontro a basso assorbimento 24V senza memoria, senza leva per sblocco normale, finitura cromo satinato.
24V/low power absorption counterplate without memory, without lever for the natural release, satin chrome finishing.



SPECCHIATURA A VETRO GLASS MIRROR

Specchiatura a vetro (solo Et60 Italia e FD60 UK).
Glass mirror (only Et60 Italy and FD30 UK).

HOTEL

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

TRENDY | 2302 - Palissandro Bianco

DECORATIVI DISPONIBILI AVAILABLE DECORATIVES

M Decorativo disponibile anche in **Microlam**.
Decorative also available in **Microlam**.

Non tutti i decorativi sono disponibili per tutti i modelli. Consultare la scheda tecnica.

Not all the decoratives are available for all models. Consult the technical sheet.

***** Decorativi disponibili a fronte di quantità.
Decoratives available only for quantity.

OPACO

840 - Noce

LD46 - Ciliegio

B011 - Bianco

B003 - Bianco Panna

1803 - Nuvola

LD91 - Noce

LD96 - Tanganika

PORO

LD55 - Wenghe

LG69 - Ciliegio

LK82 - Rovere

1509 - Olmo Bianco

1609 - Olmo Perla

2109 - Olmo Plus

LM36 - Larice Biondo

TRENDY
PLUS


DECORATIVI DISPONIBILI
AVAILABLE DECORATIVES

DECORATIVI / DECORATIVES

Non tutti i decorativi sono disponibili per tutti i modelli. Consultare la scheda tecnica.

Not all the decoratives are available for all models. Consult the technical sheet.

Decorativi disponibili a fronte di quantità
Decoratives available only for quantity.



0711 - Palissandro Smoke



1105 - Larice Sabbia



1309 - Rovere True Oak



1409 - Olmo Cenere



2302 - Palissandro Bianco




B011 - Bianco Alter



B011 - Bianco Matrix



B073 - Bianco Azimut



1811 - Tortora



FA44 - Penelope



FB02 - Beton Maloja



LK48 - Noce Alter



LK55 - Palissandro




LM92 - Rovere Ice



LM93 - Rovere Grigio



LM95 - Palissandro Blu



SIMIL RAL9010 Laccato

INCONTRI | INCONTRI PLUS

COMBINAZIONI MODELLI/DECORATIVI
MODELS/DECORATIVES COMBINATIONS

DECORATIVI
DECORATIVES

MODELLI / MODELS

MODELLI / MODELS

INCONTRI LINEA / LINE
Disponibile / Available

INCONTRI PLUS LINEA / LINE
Disponibile / Available

		1	2	2-4V	3-2V	4-3V	5-3V	6	6-2V	7	8	8-1V	9-2V	10	11-1V	12	13-4V	14	17	19-2V	24-1P	24-2P	24-1V	LILLY	LILLY VETRO	LUCA	FEDERICO	CRISTINA
OPACO																												
	840 - Noce	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	1803 - Nuvola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B003 - Bianco Panna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B011 - Bianco	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	LD46 - Ciliegio	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	LD57 - Tanganika	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	LD91 - Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LD96 - Tanganika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORO																												
	LD55 - Wenghe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
	LG69 - Ciliegio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	LK82 - Rovere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENDY																												
	0711 - Palissandro Smoke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1105 - Larice Sabbia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	1309 - Rovere True Oak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1409 - Olmo Cenere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	1811 - Tortora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2302 - Palissandro Bianco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	B011 - Bianco Alter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B011 - Bianco Matrix	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	B073 - Bianco Azimut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FA44 - Penelope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FB02 - Beton Maloja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LK48 - Noce Alter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	LK55 - Palissandro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LM92 - Rovere Ice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LM93 - Rovere Grigio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	LM95 - Palissandro Blu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	SIMIL RAL9010 Laccato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
TRENDY PLUS																												
	2109 - Olmo Plus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	LM36 - Larice Bianco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICROTECH																												
	1509 - Olmo Bianco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1609 - Olmo Perla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

OPZIONI OPTIONS

CERNIERE HINGES



ANUBA | ANUBA
Disponibile | Available:
• CROMO SATINATO | SATIN CHROME
• OTTONE LUCIDO | POLISHED BRASS



**ANUBA COASSIALE
COAXIAL ANUBA**
Disponibile | Available:
• CROMO SATINATO | SATIN CHROME
• OTTONE LUCIDO | POLISHED BRASS



NASCOSTA | CONCEALED
Disponibile | Available:
• CROMO SATINATO | SATIN CHROME



PIVOT | PIVOT
Disponibile | Available:
• CROMO SATINATO | SATIN CHROME




POMELLAS | POMELLAS
Disponibile | Available:
• CROMO SATINATO | SATIN CHROME



BUTT | BUTT
Disponibile | Available:
• CROMO SATINATO | SATIN CHROME

COSTRUZIONE INTERNO PANNELLO INTERNAL DOOR PANEL CONSTRUCTION



Nido d'ape (soluzione standard)
Honeycomb (standard solution)



Listellare | **Blockboard**



Truciolate Forato | **Tubular Chipboard**



Truciolate Pieno | **Full Chipboard**

SERRATURE LOCKS


Disponibili | Available:
• CROMO SATINATO | SATIN CHROME
• OTTONE LUCIDO | POLISHED BRASS



CENTRO foro chiave
CENTRO key/hole




CENTRO foro Wc
CENTRO Wc hole




MEDIANA foro chiave
MEDIANA key/hole



MEDIANA foro Wc
MEDIANA Wc hole



MAGNETICA foro chiave
MAGNETICA key/hole



MAGNETICA foro Wc
MAGNETICA Wc hole



CENTRO Yale + cilindro e 3 chiavi
CENTRO Yale + cylinder with 3 keys



MEDIANA Yale + cilindro e 3 chiavi
MEDIANA Yale + cylinder with 3 keys



MAGNETICA Yale + cilindro e 3 chiavi
MAGNETICA Yale + cylinder with 3 keys

TELAIO E COPRIFILI FRAME AND ARCHITRAVES



Telaio standard in listellare. Coprifili in multistrato.
Standard blockboard frame. Multilayer architraves.



Telaio standard in sandwich. Coprifili in multistrato.
Standard sandwich frame. Multilayer architraves.



Telaio complanare in listellare per laccati. Coprifili in multistrato - Coplanar blockboard frame for lacquered. Multilayer architraves.




Telaio complanare in listellare. Coprifili in multistrato.
Coplanar blockboard frame. Multilayer architraves.



Telaio standard in MDF. Coprifili in MDF.
Standard MDF frame. MDF architraves.

KIT FERRAMENTA PER PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO HARDWARE KIT FOR SLIDING DOOR

Disponibili | Available:
• CROMO SATINATO | SATIN CHROME
• OTTONE LUCIDO | POLISHED BRASSED




MANIGLIE PER PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO HANDLES FOR IN-WALL SLIDING DOORS

Disponibili | Available:
• CROMO SATINATO | SATIN CHROME
• OTTONE LUCIDO | POLISHED BRASSED



GUIDA + COPRIGUIDA PER SCORREVOLI ESTERNO MURO GUIDE + COVER GUIDE FOR ON-WALL SLIDING DOOR

Disponibili | Available:
• CROMO SATINATO | SATIN CHROME




MANIGLIE PER PORTE BATTENTI HANDLES FOR HINGED DOOR

Maniglie disponibili solo su richiesta.
Handles available only on request.



INGOMBRI
DIMENSIONS



A	B	C	D
LARGHEZZA LUCE NETTA WIDTH NET DIMENSIONS	ALTEZZA LUCE NETTA HEIGHT NET DIMENSION	LARGHEZZA VANO MURO WIDTH WALL OPENING	ALTEZZA VANO MURO HEIGHT WALL OPENING
600	2100	700	2150
650	2100	750	2150
700	2100	800	2150
750	2100	850	2150
800	2100	900	2150
850	2100	950	2150
900	2100	1000	2150
1240 (600+600)	2100	1340	2150
1340 (650+650)	2100	1440	2150
1440 (700+700)	2100	1540	2150
1540 (750+750)	2100	1640	2150
1640 (800+800)	2100	1740	2150
1740 (850+850)	2100	1840	2150
1840 (900+900)	2100	1940	2150

1 ANTÀ
2 LEAF

2 ANTÈ
2 LEAVES

DESTRA SPINGERE
RIGHT PUSH

SINISTRA SPINGERE
LEFT PUSH


DESTRA SPINGERE
RIGHT PUSH

SINISTRA SPINGERE
LEFT PUSH


Massima apertura dell'anta: 145°
Max opening of the door leaf: 145°

PANNELLO CON BATTUTA
DOOR LEAF WITH REBATE


SEZIONE ORIZZONTALE
ORIZZONTAL SECTION



DETTAGLIO SEZIONE PANNELLO
LEAF DETAIL SECTION




PROSPETTO PANNELLO
PERSPECTIVE LEAF




PANNELLO SENZA BATTUTA
DOOR LEAF WITHOUT REBATE

ESEMPI DI INCISIONI E PANTOGRAFATURE
ENGRAVINGS AND PANTOGRAPHED EXAMPLES


SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION




DETTAGLIO SEZIONE PANNELLO
LEAF DETAIL SECTION



PROSPETTO PANNELLO
PERSPECTIVE LEAF



ESEMPI DI INCISIONI
ENGRAVING EXAMPLES



1

2


3

4

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION



ESEMPI DI PANTOGRAFATURE
PANTOGRAPHED EXAMPLES



Mod. 101

Mod. 102

Mod. 103

Mod. 104

Mod. 105

TIPO 01 / TYPE 01

SEZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SECTION




TIPO 02 / TYPE 02

SEZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SECTION



Modelli personalizzabili su richiesta / Customizable models on request

PORTE BATTENTI - TELAI E COPRIFILI
HINGED DOORS - FRAMES AND ARCHITRAVES




REVER

BASIC

BASIC PLUS


INCONTRI



TOPLAM

TOPLAC

REVER PLUS






COMBI

COMBILAC



INCONTRI PLUS

PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO - TELAI E COPRIFILI
IN-WALL SLIDING DOORS - FRAMES AND ARCHITRAVES




**PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO - TELAI E COPRIFI
ON-WALL SLIDING DOORS - FRAMES AND ARCHITRAVES**

ON-WALL SLIDING DOORS - FRAMES AND ARCHITRAVES



PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO – SCHEMA DI MONTAGGIO
ON-WALL SLIDING DOORS - ASSEMBLY DIAGRAM

ON-WALL SLIDING DOORS - ASSEMBLY DIAGRAM




	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DESCRIPTION OF THE OPERATION
1	Fissare TELAIO DI PASSAGGIO	Fix the PASSAGE FRAME
2	Fissare la MONOROTAIA alla parete	Fix the MONORAIL to the wall
3	Fissare COPRIFILI interni	Fix the interior ARCHITRAVES
4	Fissare COPRIFILI esterni	Fix the exterior ARCHITRAVES
5	Fissare SPAZZOLA all'anta	Fix the BRUSH to the leaf
6	Montare STAFFE DI SOSTEGNO / CARRELLI all'anta	Mount the SUPPORT BRACKETS/CARRIAGES to the leaf
7	Montare GUIDA INFERIORE	Mount the BOTTOM RAIL
8	Montare provisoriamente l'ANTA sulla monorotaia	Mount temporarily THE LEAF on the monorail
9	Montare PILASTRINO DI BATTUTA (a richiesta)	Mount the SMALL REBATE PILLAR (on request)
10	Montare, regolare e bloccare i 2 STOP della monorotaia	Mount, adjust and secure the 2 STOPS in the monorail
11	Montare, a scatto, la COPERTURA superiore della monorotaia	Snap the upper monorail COVER
12	Montare le 2 CHIUSURE LATERALI della copertura superiore	Mount the 2 SIDE CLOSURES on the top cover

PORTE A LIBRO FOLDING DOORS





ALLARGAMENTI EXTENSIONS

PORTA A LIBRO SIMMETRICA
SYMMETRICAL FOLDING DOOR



Stipite fornito con fresate standard, lo scasso per l'allargamento è a carico del cliente.
The frame is provided with standard millings, the customer takes charge of the wreck for the extension.

PORTA A LIBRO ASIMMETRICA
ASYMMETRICAL FOLDING DOOR



GLOSSARIO TECNICO

TECHNICAL GLOSSARY

PANNELLO TAMBURATO HONEYCOMB DOOR

È quello che comunemente identifichiamo con il pannello porta. Si tratta di un pannello costituito da 2 fogli spesso in MDF, incollati su un telaio perimetrale generalmente di abete finger joint, al cui interno possiamo inserire nido d'ape, truciolare o listellare.

This is how we commonly refer to the door panel. It is a panel made up of 2 skins, often in MDF, glued on a perimetral frame, generally in finger joint fir, inside of which we can put honeycomb, chipboard or blockboard.

TELAIO FRAME

Il telaio è l'insieme degli stipti lavoriati. È costituito dai profili verticali detti montanti e da un traverso orizzontale. Per le porte scorrevoli interno muro viene anche chiamato "stipo" e si compone di montante di battuta, pilastri e traversini.

The kit is the whole of worked frames. It is made up of vertical profiles called jambs and of a horizontal rail. In the case of the in-wall sliding doors, it is also called "stipo" and it is made of jamb with rebate, small pillars and small rails.

COPRIFILO ARCHITRAVE

Sono elementi di finitura che si fissano nel telaio e gli ultimi ad essere installati dopo la posa della porta. I coprifili possono essere con aletta a registrazione telescopica oppure fissi. In base al modello di porta possono essere lisci, tondi o sagomati.

They are finishing elements that are fixed in the frame and they are the last to be installed after the doors has been installed. They can be either with telescopic adjustment wing or fixed. Depending on the door model, they can be smooth, round or shaped.

LISTELLARE BLOCKBOARD

Usato generalmente come supporto interno dello stipe, è costituito da una serie di listelli affiancati ed incollati tra loro, dette anime, chiusi tra due pannelli, generalmente costituiti da due sfogliati con vena trasversale.

It is generally used as an internal support for the frame, it is composed of a series of strips placed side by side and glued together, known as cores, closed between two panels, which are normally composed of two peeled with a cross grain.

MULTISTRATO MULTISTRATE

Usato generalmente come supporto interno del coprifilo, è costituito da almeno 5 sfogliati, disposti con le fibre perpendicolari tra loro ed incollati con collanti ureici o fenolici. Lo spessore varia da 5 a 50 mm. Garantisce buone prestazioni meccaniche, la stabilità è discreta, la lavorabilità ottima e gli impieghi molteplici.

It is generally used as an internal support for the architrave, it is composed of at least 5 peeled arranged with fibres perpendicular to each other and glued with ureic or phenolic glues. The thickness varies from 5 to 50 mm. It guarantees good mechanical performance, moderate stability, excellent workability and multiple uses.

MDF MDF

MDF (Medium Density Fibreboard) è un pannello composto da fibre di legno pressate tenute assieme da colle e resine.

MDF (Medium Density Fibreboard) is a panel made of pressed wood fibres held together by glues and resins.

LAMINATO LAMINATE

I laminati sono carte tecniche di vari colori impregnate e pressate a caldo. In base allo spessore e alla pressione di lavorazione possono divider si in HPL (molto resistenti) e CPL (meno resistenti).

Laminates are impregnated and hot-pressed technical papers of various colours. Depending on the thickness and processing pressure, they can be divided into HPL (very resistant) and CPL (less resistant).

TSS TSS

Thermo Structured Surface, è l'abbreviazione del materiale composto da un supporto agglomerato di fibra legnosa, ricoperto da uno strato decorativo e da resina melaminica, che viene strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura, molto resistente e duraturo nel tempo.

Thermo Structured Surface, is the abbreviation of the material composed of an agglomerated wood fibre support, covered with a decorative layer and melamine resin, which is structured by means of a high temperature moulding, very resistant and durable.

BORDO ABS ABS EDGE

Il bordo ABS (Acritonitrile Butadiene Stirene) è un materiale termoplastico con un'ottima resistenza alle differenti condizioni termiche, agli agenti chimici e alla luce: risulta essere molto flessibile, rendendo più semplice la lavorazione e mantiene una colorazione omogenea.

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) edge is a thermoplastic material with excellent resistance to different temperature conditions, chemicals and light; it is very flexible, making it easier to work with and maintains a homogeneous colour.